



Акт

о результатах мониторинга организации питания в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста, в части выполнения натуральных норм и проведения лабораторного контроля в 2017 году.

Основание для проведения мониторинга: приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 12.03.2018 № СЭД-059-08-01-09-241 «О проведении мониторинга организации питания в части наличия протоколов лабораторных испытаний».

Комиссия в составе:

Председатель: Шаршова Р.Р. - начальник управления имуществом комплексом департамента образования администрации города Перми

Члены комиссии:

Бячкова И.Е. – начальник сектора по организации питания управления имуществом комплексом департамента образования администрации города Перми

Ичединцева А.А. - ведущий специалист сектора по организации питания управления имуществом комплексом департамента образования администрации города Перми

Предмет контроля:

1. наличие протоколов лабораторных испытаний проб готовых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, смывов с предметов производственного окружения, контактирующих с пищевыми продуктами в соответствии с номенклатурой лабораторных исследований, которая определена в Положении об организации питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста, утвержденном приказом начальника департамента образования от 27.03.2015 № СЭД-08-01-09-271 (далее – Положение);

2. эффективность организации питания в части выполнения натуральных норм по всем основным продуктам (проанализированы данные за 4 квартал 2017 года).

Объекты мониторинга: подведомственные муниципальные образовательные учреждения города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста.

Срок проведения мониторинга: с 01.03.2018 по 23.03.2018

Проверяемый период: по п.1 - январь 2017 - декабрь 2017

по п.2 - октябрь 2017 - декабрь 2017

По результатам проведения мониторинга установлено следующее:

1. Все лабораторные испытания в соответствии с номенклатурой и объемами, подтверждающие качество и безопасность предоставленного питания, в 2017 году проведены в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста:

Район	№ образовательных учреждений
Д	ДОУ «Конструктор успеха», 2, 55, 90 «Оляпка», 103, 120, 162, 233, 384, 407, Гимназия 31
И	ДОУ «Эврика», 6, 23, 271, 371, 396, 423
К	ДОУ 71, 85, 94, 137, 148, 155, 167, 252, 281, 395, 410
Л	ДОУ 29
М	ДОУ 40, 63, 100, 221, 295, 355, школа «Точка»
О	ДОУ 144, 175, 358, 368, 394
С	ДОУ 11, 80, 92, 165, 239, 269, 361, 417, 421, 422, СОШ № 94

2. Все лабораторные испытания в соответствии с номенклатурой, подтверждающие качество и безопасность предоставленного питания, в 2017 году проведены, но не исполнены установленные объемы (например: 1 опло вместо 2 или 5 смывов вместо 10) в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста:

Район	№ образовательных учреждений
Д	ДОУ 268, 360, 370
И	ДОУ 12, 35, 46, 112, 140, 199, «Нарма», 2 8, 124
К	ДОУ 4, 97, 108, 111, 168, 247, 261, 335, 409, 412
М	ДОУ 67, 134, 161, 176, 227, 272, 298, 317, 393, 411, «Компас», 418
О	ДОУ 22, 49, 378
С	ДОУ 291, 296, 364, 377
Л	ДОУ 238, 363, 404

3. В соответствии с приказом начальника департамента образования от 27.03.2015 № СД-08-01-09-371 микробиологические исследования проб готовых блюд (2 блюда одного приема пищи должны проводиться 1 раз в год.

Не соблюдены установленные объемы проведения микробиологических исследований проб готовых блюд (например: исследовано 1 блюдо) в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста:

Район	№ образовательных учреждений
Д	ДОУ 135
И	ДОУ 12, 46, 112, 140, «Нарма», 278, 424
К	ДОУ 4, 109, 412
М	ДОУ 67, 134, 319, 387, 393
О	ДОУ 22, 378

С ДОУ 291, 296, 352, 364

В актах, представленных ДОУ 100, 417 зафиксировано превышение допустимых показателей по наличию опасной микрофлоры в пробах блюд.

В ДОУ 305 микробиологические исследования проб готовых блюд не проводились.

4. В соответствии с приказом начальника департамента образования от 27.03.2015 № СЭД-08-01-09-371 исследования калорийности и соответствия химического состава блюд одного приема пищи рецептуре должны проводиться 1 раз в год.

Не соблюдены объемы исследования калорийности и соответствия химического состава блюд рецептуре (1 блюдо вместо 1 приема пищи) в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста:

Район	№ образовательных учреждений
И	ДОУ 12, 46, 140, Парма, 278
К	ДОУ 4, 97, 168, 261, 335, 409
М	ДОУ 67, 161, 227, 387, 393
О	ДОУ 22, 378
С	ДОУ 312, 291, 296
Л	ДОУ 238, 273, 363, 404

Отклонение содержания основных пищевых веществ и их энергетичности в блюде от установленного технологической картой выше допустимого уровня 95%, что свидетельствует о недовложении продуктов в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста:

Район	№ образовательных учреждений
Д	ДОУ 162, 268, 360
И	ДОУ «Эврика», 23, «Парма», 271, 305, 424
К	ДОУ 71, 167, 281
Л	ДОУ 404
М	ДОУ 67, 134, 227, 272, 295, 317, 393, 411, Космич
О	ДОУ 22, 368, 390, 394
С	ДОУ 80, 165, 239, 269, 296, 352, 364, 377, 421, СОШ 94

Не проведены лабораторные исследования калорийности и соответствия химического состава блюд рецептуре в ДОУ 24, 135, 266, 36, 319, 265

Представлен протокол без результатов испытаний ДОУ 298.

5. В соответствии с приказом начальника департамента образования от 27.03.2015 № СЭД-08-01-09-371 микробиологические исследования 10 смывов с предметов производственного окружения на наличие санитарно-показательной микрофлоры должны проводиться 1 раз в год.

Не соблюдены установленные объемы проведения исследований (исследовано менее 10 смывов) в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста:

Район	№ образовательных учреждений
Д	ДОУ 135, 268, 360, 370
И	ДОУ 12, 35, 46, 140, 199, «Нарма», 266, 278
К	ДОУ 4, 108, 111, 247, 412, 409
М	ДОУ 67, 176, 272, 317, 319, 387, 393, 397, 411, «Компас»
О	ДОУ 22, 49, 378
С	ДОУ 265, 291, 296, 377

В протоколах представленных ДОУ 271, 363, 404, 67, 319, 387, 394, 239, 269 зафиксировано превышение допустимых показателей по наличию опасной микрофлоры.

Не проведены исследования соответствия смывов с предметов производственного окружения по показателям безопасности в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста:

Район	№ образовательных учреждений
Д	ДОУ 24
И	ДОУ 305
К	ДОУ 318
М	ДОУ 415
О	ДОУ 390
С	ДОУ 352
Л	ДОУ 273

6. Не проведены лабораторные испытания в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста:

Район	№ образовательных учреждений
И	ДОУ 347, 403
М	ДОУ 419
О	ДОУ 20, «Арларика», 187
С	ДОУ 87, 312, 262

7. Не представлена информация о проведении лабораторных испытаний в 2017 году ДОУ «Легополис», 195, 203, 64, 47, 210, СКДШ - детский сад 152, 400, «Артград», 50, 69, 70, 90, 96, 178, 251, 287, «Жосель», 369, 418.

8. Натуральные нормы питания детей выполняются по всем продуктам на 100% - 5% в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста:

Район	№ образовательных учреждений
Д	ДОУ 2, 24, 55, 90 «Олянка», 120, 162, 195, 203, 268, 370, 384, 407, «Конструктор успеха»
И	ДОУ 6, 12, 112, 47, 140, 347, 371, 403, 423
Л	ДОУ 36, 238, 404

К	ДОУ 4, 71, 85, 94, 97, 108, 111, 148, 247, 252, 261, 335, 395, 409, СКОШ - детский сад 152
М	СОШ «Точка», ДОУ 40, 63, 67, 134, 161, 221, 272, 317, 335, 387, 419
О	ДОУ 49, 144, 175, 187, 368, 390, 400
С	ДОУ 11, 50, 239, 265, 269, 287, 291, 361, 364, 418

9. Не выполняются натуральные нормы питания детей на 100% \pm 5 % по 6 продуктам и более в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста:

Район	№ образовательных учреждений
Д	Гимназия 31
И	ДОУ 199, 210, «Нарма», 266, 305
Л	ДОУ 273
К	ДОУ 168, 281
М	ДОУ 100, 176, 295, 298, 319, 393, 397, 411, 413, Гимназия № 7
О	ДОУ 20, 22, 358, 394
С	ДОУ «Аргунь», 69, 92, 251, 296, 312, Экосад, 352, 369, 377, 421, СОШ № 94

Выводы.

1. Качество и безопасность питания подтверждены лабораторными исследованиями, выполненными в соответствии с требованиями нормативных документов в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста:

Район	№ образовательных учреждений
Д	ДОУ «Конструктор успеха», 2, 55, 90 «Оляпка», 103, 120, 233, 384, 407, Гимназия 31
И	ДОУ 6, 371, 396, 423
К	ДОУ 85, 94, 137, 148, 155, 252, 395, 410
Л	ДОУ 29
М	ДОУ 40, 63, 221, 355, школа «Точка»
О	144, 175, 358
С	ДОУ 11, 92, 361, 422

2. Натуральные нормы питания детей выполняются по всем продуктам на 100% \pm 5 % в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста:

Район	№ образовательных учреждений
Д	2, 24, 55, 90 «Оляпка», 120, 162, 195, 203, 268, 370, 384, 407, «Конструктор успеха»
И	ДОУ 6, 12, 112, 47, 140, 347, 371, 403, 423
Л	ДОУ 36, 238, 404
К	ДОУ 4, 71, 85, 94, 97, 108, 111, 148, 247, 252, 261, 335, 395, 409, СКОШ - детский сад 152

М	СОШ «Гочка», ДОУ 40, 63, 67, 134, 161, 221, 272, 317, 335, 387, 419
О	ДОУ 49, 144, 175, 187, 368, 390, 400
С	ДОУ 11, 50, 239, 265, 269, 287, 291, 361, 364, 418

2. Отсутствует эффективный контроль работы персонала о сохранению здоровья обучающихся в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста, где 2 и более нарушения номенклатуры лабораторных исследований, которая определена в Положении, 3 и более нарушений Положения в части проведения лабораторных исследований, представлены протоколы, не подтверждающие безопасность и соответствие гигиеническим требованиям предоставленного питания в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста:

Район	№ образовательных учреждений
Д	ДОУ 24, 135
И	ДОУ 12, 46, 140, «Парма», 278, 305
Л	404
К	ДОУ 4, 409
М	ДОУ 67, 319, 387, 393
О	ДОУ 22, 378
С	ДОУ 291, 296, 352*

Что составляет 14,9% и на 37,3% меньше чем в 2016 году.

3. Не выполняются натуральные нормы питания детей на 100% и более по 6 продуктам и более в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста:

Район	№ образовательных учреждений
Д	Гимназия 31
И	ДОУ 199, 210, «Парма», 266, 305
Л	ДОУ 273
К	ДОУ 168, 281
М	ДОУ 100, 176, 295, 298, 319, 393, 397, 411, 413, Гимназия № 31
О	ДОУ 20, 22, 358, 394
С	ДОУ «Артград», 69, 92, 251, 296, 312, Экосад, 352, 369, 377, 421, СОШ № 94

Что составляет 26,1% и на 23,9% меньше чем в 2016 году.

Предложения:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста доукомплектовать:

1.1. 2 и более нарушений Положения в части проведения набора проб для исследований, наличие протоколов, не подтверждающих безопасность и

соответствие гигиеническим требованиям предоставления питания и/или непроведение лабораторных исследований:

Район	№ образовательных учреждений
Д	ДОУ 24, 135
И	ДОУ 12, 46, 140, «Парма», 278, 305, 347, 403
Л	ДОУ 404
К	ДОУ 4, 409
М	ДОУ 67, 319, 387, 393, 419
О	ДОУ 22, 378, 20, 187, «Гардарика»
С	ДОУ 291, 296, 352, 312

1.2. неисполнение натуральных норм по продуктам и блюдам или не представление отчета о выполнении натуральных норм питания детей:

Район	№ образовательных учреждений
Д	Гимназия 31
И	ДОУ 199, 210, «Парма», 266, 305
Л	ДОУ 273
К	ДОУ 168, 281
М	ДОУ 100, 176, 295, 298, 319, 393, 397, 411, 413, Гимназия № 7
О	ДОУ 20, 22, 358, 394
С	ДОУ «Артрад», 69, 92, 251, 296, 312, «Жосалы», 352, 369, 377, 421, СОШ № 94

1.3. непредставление информации о проведении лабораторных испытаний:

Район	№ образовательных учреждений
Д	ДОУ «Легополис», 195, 203
И	ДОУ 47, 210,
К	ДОУ СКОШ - детский сад 152
О	ДОУ 400
С	ДОУ «Артрад», 50, 69, 70, 90, 96, 178, 251, 268, 287, «Жосалы», 369, 418

- проанализировать причины неисполнения приказа начальника департамента образования от 27.03.2015 № СД/Д-08-01-09-371 в части проведения лабораторных испытаний и/или выполнения натуральных норм;

- представить письменные объяснения в сектор по организации питания департамента образования.

Срок: 13.04.2017

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности за неисполнение пунктов 3.8., 3.72. Должностной инструкции руководителя (директора, заведующего) муниципального (автономного, бюджетного) образовательного учреждения, утвержденной приказом начальника департамента образования от 31 июля 2015 г. № СД/Д-08-01-09-993 в части

неукоснительного выполнения приказов работодателя и контроля работы персонала по сохранению здоровья обучающихся руководителей муниципальных образовательных учреждений города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста:

2.1. не представивших информацию о проведении лабораторных испытаний:

Район	№ образовательных учреждений
Д	ДОУ «Легополисе», 195, 203
М	ДОУ 419
И	ДОУ 47, 210, 347, 403
К	ДОУ СКОП - детский сад 152
О	ДОУ 400, 20, 187, 64
С	ДОУ «Артград», 50, 69, 70, 87, 90, 96, 178, 251, 265, 287, 312, «Экосад», 369, 418

2.2. не обеспечивших исполнение натуральных норм по 9 продуктам и более и допустивших аналогичные нарушения в 2016 году:

Район	№ образовательных учреждений
И	ДОУ 199, 266
К	ДОУ 168, 281
Л	ДОУ 273
М	ДОУ 295, 298
С	ДОУ «Артград», 92, 251, «Экосад»

2.3. допустивших 4 и более нарушений Положения в части проведения лабораторных исследований, представлены протоколы, не подтверждающие безопасность и соответствие гигиеническим требованиям предоставленного питания и допустивших аналогичные нарушения в 2016 году:

Район	№ образовательных учреждений
Д	ДОУ 24
И	ДОУ «Нарма», 305
М	ДОУ 67, 319, 387, 393
С	ДОУ 296

4. Руководителям всех муниципальных образовательных учреждений города Перми, имеющих группы для детей дошкольного возраста допустившим:

4.1. обеспечить наличие в плане контроля организации питания в МАДОУ комплексе мероприятий, направленных на обеспечение безопасности организации питания, в том числе проведение лабораторных испытаний

Срок: постоянно

4.2. обеспечить исполнение плана контроля организации питания в МАДОУ комплексе мероприятий, направленных на обеспечение безопасности организации питания, в том числе проведение лабораторных испытаний

Срок: постоянно

4.3. в случае, если проведенные исследования подтвердили несоответствие предоставленного питания требованиям санитарного законодательства, выявленные нарушения должны быть устранены, соответствие требованиям предоставленного питания должно быть подтверждено повторными лабораторными исследованиями

Срок: постоянно

4.4. при организации питания в форме буфета - раздаточной необходимо проведение лабораторных исследований в полном объеме, за исключением исследования калорийности, выход блюд и соответствие химического состава б.под рецептуре

Срок: постоянно

5. Начальникам районных отделов образования департамента образования администрации города Пермь представить в срок по организации питания листы ознакомления с настоящим актом по форме:

№ п/п	ОУ	ФИО руководителя	Дата получения акта	Акт получения (подпись)	С актом согласен (подпись)

Срок: 06.04.2018

6. Специалистам сектора по организации питания департамента образования проводить мониторинг выполнения натуральных норм питания детей 1 раз в год.

Председатель:

начальник управления имуществом и комплексом Шарипова Р.А. 

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

начальник сектора по организации питания Бяштова И.А. 

ведущий специалист сектора по организации питания Пирожникова А.А. 

(должность, подпись, расшифровка подписи)